



## FAQs Freitestungen

Aktuell erreichen uns gehäuft Fragen bezüglich möglicher Freitestoptionen aus einer Absonderung. Daher haben wir für Sie einige Antworten zu den häufigsten Fragen zusammengestellt.

Des Weiteren finden Sie eine tabellarische Übersicht mit den gängigsten Konstellationen.

- ***Ihr Kind ist / Sie sind Schüler-/in an einer Schule und PCR-positiv. Wie geht es in dem Fall weiter?***

Diese Informationen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Bitte beachten Sie jedoch, dass zu früh abgenommene Testungen nicht berücksichtigt werden können.

Sofern Schwierigkeiten bei der Organisation der Testung auftreten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

- **Sie sind bereits vollständig geimpft oder genesen und haben jetzt einen positiven PCR-Test.**

Legen Sie uns, falls bisher nicht geschehen, einen gültigen Impfnachweis bzw. Genesenennachweis vor. Dies ist über die Homepage des Kreises Bergstraße unter: <https://www.kreis-bergstrasse.de/aktuelles-veroeffentlichungen/corona/meldungen-an-das-gesundheitsamt/formular-kontaktformular-uebermittlung-von-impfnachweisen-ausser-fuer-reiserueckkehrer/> möglich.

Gesonderte Optionen zur Freitestung bestehen für geimpfte bzw. genesene Personen aktuell nicht. Es bestehen jedoch die unten aufgeführten Optionen zur Freitestung.

- ***Ihr Kind ist / Sie sind Schüler-/in an einer Schule und als enge Kontaktperson in Quarantäne. Wie geht es in dem Fall weiter?***

Diese Informationen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Bitte beachten Sie jedoch, dass zu früh abgenommene Testungen nicht berücksichtigt werden können.

Sofern Schwierigkeiten bei der Organisation der Testung auftreten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

- ***Sie sind als enge Kontaktperson (Kontaktperson im Haushalt einer positiv getesteten Person) in Quarantäne. Wie geht es in dem Fall weiter?***

Diese Informationen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

Bitte beachten Sie jedoch, dass zu früh abgenommene Testungen nicht berücksichtigt werden können.

Sofern Schwierigkeiten bei der Organisation der Testung auftreten, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.



- **Sie haben ein negatives Testergebnis. Dies wurde auch zum korrekten Zeitpunkt entnommen. Wie geht es in dem Fall weiter?**

Bitte laden Sie das Testergebnis über die Homepage des Kreises Bergstraße hoch:

<https://www.kreis-bergstrasse.de/aktuelles-veroeffentlichungen/corona/meldungen-an-das-gesundheitsamt/formular-negativer-coronatest-vorzeitige-freitestung-positiv-personen/>

bzw.

<https://www.kreis-bergstrasse.de/aktuelles-veroeffentlichungen/corona/meldungen-an-das-gesundheitsamt/formular-negativer-coronatest-vorzeitige-freitestung-kontaktpersonen/>

Soll Ihr **negativer Test zur Verkürzung der Isolationszeit nach einem positivem PCR-Test** dienen, werden Sie **ab Vorlage** des Testes von der Isolationspflicht **befreit**. Sie erhalten dann (bei Vorliegen einer Mailadresse im Gesundheitsamt) eine E-Mail, ansonsten einen Anruf mit der Information, dass die Isolation beendet ist. Da ggf. noch Rückfragen bestehen, bittet das Gesundheitsamt darum, dass vor Verlassen der Absonderung die **Rückmeldung abgewartet** wird.

Kontaktpersonen, die einen negativen Test gemäß den Vorgaben (siehe Tabelle) zur Verkürzung der Quarantänezeit vorlegen, werden **ab Vorlage** des Testes von der Quarantänepflicht **befreit**. Sie erhalten dann (bei Vorliegen einer Mailadresse im Gesundheitsamt) eine E-Mail, ansonsten einen Anruf mit der Information, dass die Quarantäne aufgehoben wurde (sofern diese vom Gesundheitsamt angeordnet wurde) bzw. beendet ist (sofern sich die Quarantänepflicht aus der Verordnung ergab). Da ggf. noch Rückfragen bestehen, bittet das Gesundheitsamt darum, dass auch hier vor Verlassen der Absonderung die Rückmeldung abgewartet wird.

Haben Sie hingegen ein negatives PCR-Ergebnis zur Entkräftung eines positiven Antigentests, sind Sie gemäß § 7 Abs. 2 Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) sofort mit Erhalt des PCR-Ergebnisses von der Isolationspflicht befreit und müssen nicht auf eine Rückmeldung des Gesundheitsamtes warten.

**Bitte beachten** Sie immer die aktuell gültige **Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV)** des Landes Hessen sowie ggf. vorliegende Allgemeinverfügungen des Kreises Bergstraße.

Diese FAQs sind sorgfältig zusammengestellt und werden laufend angepasst. Aufgrund des dynamischen Pandemiegeschehens und der sich ständig verändernden Gesetzes- und Verordnungslage wird aber eine Gewähr für Aktualität, sachliche Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts nicht übernommen. Maßgeblich und gültig sind stets die Gesetze und Verordnungen in ihrer aktuellen Fassung. Bei Fragen im Einzelfall wenden Sie sich bitte an [corona@kreis-bergstrasse.de](mailto:corona@kreis-bergstrasse.de).

Erstellt durch:	Version:	Freigegeben am:	Seite 2 von 5
Gesundheitsamt Kreis Bergstraße I-8/1 Gol/Schl	1.5 Stand 19.01.2022	19.01.2021 Schl	Quellenangabe: RKI, Kreis Bergstraße, CoSchuV, Erlass



	Kinder- und Jugendliche, bzw. Schüler- und Schülerinnen		Erwachsene		Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe
<b>PCR-Test positiv</b>	Freitestung mittels negativem zertifiziertem Antigentest oder negativer PCR (Ct-Wert > 30) frühestens ab dem 7. Tag nach positivem PCR Test (Testtag ist Tag 0) bei Symptombefreiheit von mehr als 48 Stunden		Freitestung mittels negativem zertifiziertem Antigentest oder negativer PCR (Ct-Wert > 30) frühestens ab dem 7. Tag nach positivem PCR Test (Testtag ist Tag 0) bei Symptombefreiheit von mehr als 48 Stunden		siehe bei „Erwachsenen“ aber <b>PCR-Testung ist obligatorisch zur Aufnahme der Tätigkeit!</b>
	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	
<b>Haushaltsmitglied, wenn PCR-Test im Haushalt positiv</b>	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Freitestung mittels negativen zertifiziertem Antigentest (kein Selbsttest) oder PCR-Testung frühestens ab dem 7. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Freitestung mittels negativen zertifiziertem Antigentest (kein Selbsttest) oder PCR-Testung frühestens ab dem 7. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)	siehe bei „Erwachsenen“
		oder <b>Schüler/Schülerinnen, bzw. Kinder &lt; 6 Jahren):</b> Freitestung mittels negativer zertifizierter Antigentestung (kein Selbsttest) oder PCR Testung frühestens ab dem 5. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)		oder	



	Kinder- und Jugendliche, bzw. Schüler- und Schülerinnen		Erwachsene		Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe
	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	
<b>Antigentest positiv</b>	Pflicht zur PCR Testung, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, endet die Absonderung	Pflicht zur PCR Testung, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, endet die Absonderung	Pflicht zur PCR Testung, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, endet die Absonderung	Pflicht zur PCR Testung, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, endet die Absonderung	Pflicht zur PCR Testung, wenn das Testergebnis negativ ausfällt, endet die Absonderung
<b>Haushaltsmitglied, wenn Antigentest im Haushalt positiv</b>	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	siehe bei „Erwachsenen“



	Kinder- und Jugendliche, bzw. Schüler- und Schülerinnen		Erwachsene		Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe
	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	<b>1. Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung) <b>2. Geimpfte Genesene</b> (1. Impfung maximal drei Monate zurückliegend oder zweite Impfung erfolgt) <b>3. Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der 2. Impfung bis zum 90. Tag nach der 2. Impfung <b>4. Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag	<b>Personen, die nicht unter 1.-4. fallen</b>	
enge Kontaktperson (Einmalkontakt)	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Freitestung mittels negativen zertifiziertem Antigentest (kein Selbsttest) oder PCR-Testung frühestens ab dem 7. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Freitestung mittels negativen zertifiziertem Antigentest (kein Selbsttest) oder PCR-Testung frühestens ab dem 7. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)	siehe bei „Erwachsenen“
		oder		oder	
		<b>Schüler/Schülerinnen, bzw. Kinder &lt; 6 Jahren):</b> Freitestung mittels negativer zertifizierter Antigentestung (kein Selbsttest) oder PCR-Testung frühestens ab dem 5. Tag nach positiv Testung der infizierten Person (Testtag der Positivtestung im Haushalt ist Tag 0)			
Haushaltsmitglied mit enger Kontaktperson im Haushalt, die in Quarantäne ist	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.	Im Normalfall keine Quarantäne nötig.