

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
106	B	B 38	Zotzenbach Bahnhof - Mörlenbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	A	Sehr gut
040	B	B 460	Wald-Erlenbach - Kirschhausen	Neubau eines straßenbegleitenden Zweirichtungs- Geh- und Radweg. Querung am Anfang und Ende des Radweges.	A	Sehr gut
039	G	Keine vorhanden	Heppenheim - Lorsch	Neubau einer Bahnunterführung/-Überführung für Radfahrer.	A	KOMPLEX
042	G	Pfad entlang des Stadtbachs	Heppenheim - Lorsch	Neubau Radweg entlang des Stadtbachs.	A	Sehr gut
041	G	Verlängerung Mainzer Straße	Heppenheim - Lorsch	Ausbau des Weges als Radweg, da Hauptverbindung zwischen Lorsch und Heppenheim. Entfernung der Altglascontainer.	A	Sehr gut
011	G	Nibelungenstraße	Bürstadt - Rosengarten	Umwidmung der Straße nach Fertigstellung der B47 für den Radverkehr (auch: landwirtschaftlicher Verkehr).	A	KOMPLEX
010	G	Nibelungenstraße	Bürstadt - Rosengarten/Worms	Neubau Radweg auf Teilstück Nibelungenstraße bis zum Anschluss an nördlich verlaufenden Wirtschaftsweg. Wichtige Verbindungsfunktion Richtung Bürstadt.	A	Sehr gut
031	G	Weschnitzdamm	Einhausen - Heppenheim	Neubau Radweg entlang des Weschnitzdamms.	A	Gut
043	B	B 460	Wald-Erlenbach - Kirschhausen	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt und Verbreiterung des Wirtschaftsweges.	A	Sehr gut
134	B	B 37 (paralleler Weg)	Neckarhausen - Hirschhorn	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung. Entfernung oder Anpassung der Umlaufsperre.	A	Sehr gut
136	B	B 37	Neckarsteinach - Lanzenbach / Neckarhausen	Ausbau des bestehenden Mehrzweckstreifens auf der dem Neckar zugewandten Straßenseite zu einem straßenbegleitenden Geh- und Zweirichtungsradweg.	A	Sehr gut
017	G	Forstweg	Viernheim - Lampertheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	A	Gut
032	G	Weschnitzdamm	Einhausen - Heppenheim	Befestigung und Ausbau der Oberfläche durch Asphaltierung.	A	Sehr gut
135	G	Pfad	Neckarsteinach - Lanzenbach / Neckarhausen	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs unterhalb der Bundesstraße. Weiterführung unterhalb des Campingplatzes.	A	Sehr gut
137	B	B 37	Neckarsteinach - Lanzenbach	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	A	Sehr gut
001	G	Bürstädter Straße	Bibilis - Bobstadt / Hofheim	Ausbau des vorhandenen Gehweges als gemeinsamer Geh- und Radweg auf der linken Seite in Richtung Biblis. Einrichtung einer Überführung auf die Fahrbahn, um auf die andere Seite zu gelangen (kurz vor der Brücke in ausreichendem Abstand zur Auffahrt zur B44).	A	Sehr gut
026	G	Weg	Einhausen - Lorsch	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Verbesserung des Sichtfeldes. Beleuchtung der Unterführung notwendig.	A	KOMPLEX
103	G	Geh- und Radweg	Rimbach - Mörlenbach	Verbreiterung des Weges und Markierung als gemeinsamer Zweirichtungsgeh- und Radweg. Gefahrenstellen an Ein- und Ausfahrten entsprechend markieren. 90 Grad Kurve übersichtlich gestalten und bauliche oder markierte "Rückendeckung" installieren.	A	Sehr gut
133	B	B 37	Neckarhausen - Hirschhorn	Neubau Radweg. Beginn südlich der Kläranlage, Verlauf entlang des Neckarufers, Anschluss an bestehenden Weg unter Autobrücke am Ortseingang Hirschhorn.	A	Gut

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
048	G	Lorscher Straße / Unterführung	Heppenheim Bahnhof - Heppenheim West / Lorsch	Unterführung für den Radverkehr befahrbar machen. Verbreiterung und Treppe entfernen. Hauptverbindung neben der Lorscher Straße für den Radverkehr anlegen. Überführung Fahrbahn - Radweg auf Höhe der Neckarstraße.	A	KOMPLEX
033	G	Pfad	Heppenheim - Lorsch	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	A	Sehr gut
018	HM	L 3111	Viernheim - Hüttenfeld	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn- Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	A	Gut
044	G	Brücke	Heppenheim - Lorsch	Verbreiterung der Brücke.	A	KOMPLEX
002	HM	Radweg	Biblis - Groß-Rohrheim	Neuordnung des Knotenpunktes.	B	KOMPLEX
027	G	Nibelungenstraße	Lorsch - Bürstadt	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn- Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Sehr gut
045	B	B 460	Wald-Erlenbach - Mitlechtern	Ausbau und Verbreiterung des vorhandenen Weges als gemeinsamer Geh- und Radweg. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Sehr gut
077	G	Krumbacher Straße	Krumbach - Fürth	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts.	B	Sehr gut
020	HM	L 3111	Viernheim - Muckenturm	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn- Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Gut
021	HM	L 3111	Viernheim - Muckenturm - Lützelachsen	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Ausbesserung der Oberfläche.	B	Sehr gut
078	B	B 38	Krumbach - Gumpen/Reichelsheim	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn- Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Gut
079	B	B 38	Krumbach - Gumpen/Reichelsheim	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	B	Sehr gut
046	G	Wirtschaftsweg	Heppenheim - Lorsch	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	B	Sehr gut
012	G	Pfad	Bobstadt - Bürstadt	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung. Neue Verbindung durch Bobstadt entlang der Sudetenstraße (Fahrradstraße prüfen).	B	Sehr gut
022	HM	L 3111	Viernheim - Muckenturm - Lützelachsen	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts.	B	Sehr gut
138	HM	L 535	Neckarsteinach - Schöna	Neubau Radweg auf dem alten Gleisbett (Überquerung der Landesstraße mittels Steg). Lückenschluss Steinach-Radweg/Neckartalradweg (Anbindung ab Fahrradrampe Bachweg gegeben).	B	KOMPLEX
080	G	Kein Weg vorhanden	Fürth - Lörzenbach/Lauten-Weschnitz	Neubau eines Radweges entlang der Bahntrasse und Anschluss an Radwegeverbindung nach Lauten- Weschnitz.	B	Sehr gut
081	G	Wirtschaftsweg	Fürth - Lörzenbach/Lauten-Weschnitz	Ausbau (Asphaltierung) entlang des bestehenden Weges und Anschluss an Radwegeverbindung nach Lauten- Weschnitz.	B	Gut

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
003	G	Deich	Einhausen - Biblis	Radwegneubau bei Deichsanierung.	B	KOMPLEX
004	G	Wirtschaftsweg	Einhausen - Groß-Rohrheim	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	B	Sehr gut
009	HM	Forstweg	Groß-Rohrheim - Langwaden - Bensheim	Befestigung der Oberfläche mit wassergebundener Decke (besser: Asphaltierung), ggf. Begradigung der Wegführung.	B	Sehr gut
028	G	Wirtschaftsweg	Einhausen - Lorsch	Asphaltieren des gesamten Abschnitts. Alternativ: Verbreiterung des vorhandenen Gehweges.	B	Sehr gut
029	G	Pfad	Einhausen - Biblis	Brücke bauen und Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	B	KOMPLEX
034	HM	L 3111	Lorsch - Heppenheim	Neubau straßenbegleitender Radweg und Brückenverbreiterung oder Neubau Brücke. Einrichtung einer Quermöglichkeit am Beginn/Ende des Radwegs.	B	KOMPLEX
047	G	Wirtschaftsweg	Heppenheim - Hüttenfeld / Viernheim	Steigung der Brücke und 90 Grad Kurve anpassen. Zusatzzeichen "Radfahrer absteigen" entfernen.	B	KOMPLEX
082	B	Forstweg (B 460)	Fürth - Weschnitz	Ausbau und Asphaltierung des betrachteten Abschnitts (ggfs. Herstellungsradweg).	B	Gut
109	K	K 12	Reisen - Ober-Mumbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs an der Kreisstraße. Anbindung an Überregionale Verbindung zwischen Birkenau und Mörlenbach.	B	Gut
110	K	K 11	Birkenau - Nieder-Liebersbach	Neubau straßenbegleitender Radweg rechtsseitig von Nieder-Liebersbach Richtung Birkenau. Einrichtung einer Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Gut
119	HM	L 3105 (paralleler Weg)	Wald-Michelbach - Ober-Schönmatte	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung. Bordsteinkante absenken.	B	Gut
120	HM	L 3105	Unter-Schönmatte - Heddesbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs an der Landesstraße.	B	Mittel
129	HM	L 3105	Hirschhorn - Langenthal	Ausbau des Gehweges zu straßenbegleitendem Zweirichtungs- Geh- und Radweg.	B	Gut
130	HM	L 3105	Hirschhorn - Langenthal	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs an der Landesstraße.	B	Mittel
131	HM	L 3105	Langenthal - Heddesbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs an der Landesstraße.	B	Mittel
132	G	Neckarweg	Hirschhorn - Eberbach	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	C	Sehr gut
140	B	B 37	Neckarsteinach - Lanzenbach	Ausbau des bestehenden (Geh-)Weges zu straßenbegleitendem Geh- und Zweirichtungsradweg. Weiterführung und Ausbau auf Industriestraße.	C	Sehr gut
035	G	-	Einhausen - Bensheim/Heppenheim	Neubau Radweg entlang der Weschnitz. Entweder auf der Nordseite (Bild links unten) oder auf der Südseite (Bild rechts unten - dann aber Brückenbau notwendig).	C	Sehr gut
139	B	Wirtschaftsweg (B 37)	Neckarsteinach - Neckargemünd	Durchgängigen Belag schaffen. Mittelstreifen asphaltieren.	C	Sehr gut
049	HM	L 3398	Heppenheim - Hüttenfeld / Viernheim	Neubau eines straßenbegleitenden Zweirichtungs- Geh- und Radweg. Querung am Anfang und Ende des Radwegs.	C	Gut
050	HM	L 3398	Heppenheim - Hüttenfeld / Viernheim	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung und Begradigung der Wegführung.	C	Sehr gut

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
057	B	B 3	Bensheim - Auerbach / Hochstädten	Verbreiterung des betrachteten Radweges.	C	KOMPLEX
107	HM	L 3120	Mörlenbach - Bonsweier	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	C	Mittel
019	G	Lorscher Straße	Viernheim - Hüttenfeld	Neubau straßenbegleitender Radweg. Überführung Fahrbahn - Radweg bei Ortseingang Viernheim.	C	Gut
036	G	Pfad	Einhausen - Heppenheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Sehr gut
111	K	K 13	Hornbach - Birkenau	Ausbau des vorhandenen Gehweges als gemeinsamer Geh- und Radweg. Anschluss an überregionale Verbindung Richtung Mörlenbach nach Birkenau. Ggfs. Entfernung der Mittellinie.	C	Sehr gut
051	G	Ratsackerweg	Heppenheim - Lorsch	Verbreiterung des baulichen Radweges und einseitige Führung des Radverkehrs in beide Richtungen. Entsprechende Überführung Fahrbahn - Radweg zu Beginn/Ende des Weges anlegen.	C	KOMPLEX
005	G	Deich entlang der Weschnitz	Einhausen/Biblis - Wattenheim	Brückenbau.	C	KOMPLEX
006	G	Deich entlang der Weschnitz	Einhausen/Biblis - Wattenheim	Brückenbau.	C	KOMPLEX
108	G	Bahntrasse	Mörlenbach - Mörlenbach Bahnhof	Ggfs. Ausbau der stillgelegten Bahntrasse als Radweg (Bedenken siehe Hinweise!) . Querungshilfe in Richtung Bahnhof anlegen. Anschluss an Bahnhof für den Radverkehr muss ansonsten über die stark befahrene Bundesstraße abgewickelt werden.	C	KOMPLEX
113	HM	L 3257	Gorxheimertal - Weinheim	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs an der Landesstraße.	C	Gut
121	HM	L 3105 (paralleler Weg)	Wald-Michelbach - Ober-Schönmattenweg	Ausbessern und Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Sehr gut
007	G	Berliner Straße	Biblis - Wattenheim / Kernkraftwerk	Neuordnung der Verkehrsflächen auf der Brücke zu Gunsten des Radverkehrs prüfen.	C	KOMPLEX
128	HM	L 3105 / B 37	Hirschhorn - Neckarhausen	Ausbau zu straßenbegleitendem Zweirichtungs- Geh- und Radweg. Bauliche Überführung an Einmündung Neckarsteinacher Straße.	C	Sehr gut
092	B	B 460	Fürth - Weschnitz	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Ausbau als Gemeinsamer Zweirichtungsgeh- und Radweg. Überführung Fahrbahn - Radweg am Beginn/Ende des Weges. Abpollern des Mehrzweckstreifens.	C	Gut
122	G	Pfad	Wald-Michelbach - Affolterbach	Sicht an Gefahrenstelle durch geradlinige Wegeführung verbessern. Weg verbreitern. Alternativ: Neubau Radweg entlang der Bahntrasse.	C	Sehr gut
014	G	Alte Viernheimer Straße	Lampertheim - Viernheim	Neubau Radweg auf betrachtetem Abschnitt und bauliche Querungshilfe zum benutzungspflichtigen gemeinsamen Zweirichtung- Geh- und Radweg entlang der K 3 herstellen.	C	Sehr gut
023	G	Forstweg	Viernheim - Mannheim Waldhof	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Gut
030	G	Forstweg	Einhausen - Schwanheim	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	C	Sehr gut
052	B	B 3	Heppenheim - Bensheim	Abpollern durch Frankfurter Hut.	C	Sehr gut

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
061	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Gut
083	B	B 38	Fürth - Lörzenbach	Gehweg mit Zusatzzeichen "Radfahrer frei" rechtsseitig um B 38 Richtung Fürth an unübersichtlicher Stelle nicht kreuzen zu müssen. Notwendigkeit Kfz-Parken prüfen. Überführung Fahrbahn - Radweg einrichten.	C	Sehr gut
084	HM	L 3346	Hammelbach - Weschnitz	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	C	Gut
095	G	Weg	Fürth - Weschnitz - Ober-Ostern	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Querungshilfe anlegen zum Radweg Richtung Krumbach.	C	Gut
099	HM	L 3346 (paralleler Weg)	Hammelbach - Weschnitz	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Gut
114	HM	L 535	Ober-Abtsteinach - Unter-Abtsteinach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Alternativ: Verbreiterung des vorhandenen Gehweges als gemeinsamer Geh- und Radweg.	C	Gut
024	K	K 3 / K 9754	Lampertheim - Mannheim	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Gut
053	HM	L 3120	Heppenheim - Erbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer Überführung Fahrbahn-Radweg am Ortseingang nach Heppenheim und Querungshilfe anlegen Richtung Erbach.	D	Gut
123	HM	L 3105	Ober-Schönmattenweg - Unter-Schönmattenweg	Ausbau zu straßenbegleitendem Zweirichtungsgeh- und -radweg. Bauliche Überführung am Ortseingang Unter-Schönmattenweg.	D	Gut
065	G	Wirtschaftsweg	Gadernheim - Brandau	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts. Die alternative Führung auf der Fahrbahn der L 3099 ist aufgrund der hohen Kfz- Geschwindigkeit und der Kurvigkeit für Radfahrer ungeeignet. (DTV: 3589 Kfz/88 SV/12 RV)	D	Mittel
085	G	K 24	Fahrenbach - Fürth	Verbreiterung des betrachteten Geh- und Radweges.	D	Gut
025	G	Bahntrasse	Viernheim - Weinheim	Neubau Radweg entlang der alten Bahntrasse Richtung Weinheim.	D	KOMPLEX
054	K	K 59	Heppenheim - Erbach	Verbreiterung des Gehweges und Anlegen eines einseitigen gemeinsamen Zweirichtungs Geh- und Radweges.	D	Gut
100	G	Forstweg	Grasellenbach - Hammelbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
086	B	Forstweg (B 460)	Weschnitz - Hiltersklingen	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
087	B	Forstweg	Weschnitz - Hiltersklingen	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Sehr gut
088	HM	L 3099	Eulsbach - Ellenbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Lückenschluss zum schon vorhandenen Weg zwischen Eulsbach und Ellenbach.	D	Gut
058	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
089	B	B 460	Weschnitz - Hiltersklingen	Neubau eines straßenbegleitenden Radweges auf diesem Abschnitt um sicheres Queren der Bundesstraße im Zuge der kreuzenden Radverbindung zu ermöglichen.	D	Sehr gut

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
115	HM	L 535	Abtsteinach - Heiligkreuzsteinach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Mittel
124	HM	L 3120	Weiher - Kreidach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Mittel
090	B	B 460	Weschnitz - Hiltersklingen	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Mittel
125	G	Gehweg	Kreidacher Höhe - Wald-Michelbach	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	D	Sehr gut
008	G	Pfad	Biblis - Kernkraftwerk Biblis	Neubau Radweg zur sicheren und direkten Querung Richtung Kernkraftwerk. Vorfahrtsregelung an Ein- und Ausfahrten entsprechen beschildern und ggfs. markieren.	D	Gut
037	HM	L 3111	Lorsch - Hüttenfeld / Viernheim	Anlage eines baulichen Radwegs rechtsseitig ortsauswärts und Anlage einer Querungshilfe, um in Bruchweg einbiegen zu können. (Alternativ: Führung über Hüttenfelder Straße). Verbreiterung des vorhandenen Gehweges linksseitig.	D	Gut
070	HM	L 3099	Fürth/Eulsbach - Schlierbach	Neubau und Asphaltierung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges.	D	Gut
091	G	Außerhalb	Ellenbach - Fürth	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
141	K	K 36	Neckarsteinach - Lanzenbach	Ausbau zu straßenbegleitendem Zwei-Richtungs- Geh- und Radweg. Bauliche Überführung an Einmündung Friedrich-Ebert-Straße.	D	Gut
063	B	B 47	Reichenbach - Gadernheim	Verbreiterung des vorhandenen Weges. Querungshilfen zu Beginn und Ende des Radweges.	D	Gut
093	G	Wirtschaftsweg	Fürth - Hammelbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
104	G	Wirtschaftsweg	Rimbach - Albersbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
059	HM	L 3103	Auerbach - Hochstädten	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
112	HM	L 3408	Birkenau - Löhrbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
064	B	B 47	Reichenbach - Gadernheim	Verbreiterung des vorhandenen Weges. Querungshilfen zu Beginn und Ende des Radweges.	D	Mittel
094	HM	Pfad	Ellenbach - Fürth	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
096	G	Wirtschaftsweg	Lauten-Weschnitz - Linnenbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
097	G	Wirtschaftsweg	Krumbach - Ellenbach	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	D	Mittel
105	K	K 8	Rimbach - Albersbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Mittel
060	HM	L 3103	Hochstädten - Balkhausen	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
055	HM	L 3120	Heppenheim - Juhöhe	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
013	G	Wirtschaftsweg	Bobstadt - Riedrode	Direkte Querung durch Asphaltieren des fehlenden Teilstücks im Netz gewährleisten. Begradigung der Wegeführung.	D	Gut
071	HM	L 3099	Schlierbach - Glattbach/Kolmbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs. Verbreiterung des bereits vorhandenen Gehweges kurz vor dem Ortseingang von Winkel.	D	Mittel
072	B	B 47	Lindenfels - Gumpen / Reichelsheim	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs. Alternativ: Verbreiterung des vorhandenen Gehweges als gemeinsamer Geh- und Radweg.	D	Mittel
101	G	Forstweg	Grasellenbach - Hiltersklingen	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
126	HM	L 3120	Kreidacher Höhe -Kreidach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Mittel
062	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	D	Gut
066	K	K 69	Beedenkirchen - Brandau	Weiterführung der Radverbindung aus Brandau kommend. Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Kurzfristig: Geschwindigkeitsdämpfung durch bauliche Fahrbahnverengung oder Querungshilfe an Kreuzung Wirtschaftsweg - Fahrbahn K 69.	D	Schlecht
067	G	Wirtschaftsweg	Beedenkirchen / Lautern - Brandau	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
068	G	Wirtschaftsweg	Beedenkirchen - Lautern / Brandau	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	D	Mittel
073	B	B 47	Lindenfels - Kolmbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
102	HM	L 3346	Wahlen - Hammelbach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
116	HM	L 535	Ober-Abtsteinach - Siedelsbrunn	Kurzfristig: Gehweg (Zeichen 239) mit Zusatzzeichen 1022-10 "Radfahrer frei" für Radfahrer frei geben. Langfristig: Verbreiterung und Anlegung eines baulich angelegten gemeinsamen Geh- und Radweges.	D	Mittel
117	HM	L 535	Ober-Abtsteinach - Siedelsbrunn	Verschmälerung der Kfz-Fahrspur zu Gunsten des Radverkehrs auf beiden Seiten.	D	Mittel
015	G	Wirtschaftsweg	Neuschloß - Mannheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
016	G	Wirtschaftsweg	Neuschloß - Mannheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
069	HM	L 3098	Beedenkirchen - Modautal	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Kurzfristig: Verbreiterung der Fahrbahn und Führung auf Seitenstreifen (Planungen Lautertal).	D	Schlecht
098	G	Pfad	Fahrenbach - Rimbach Bahnhof	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
056	K	K 54	Wald-Erlenbach - Mittershausen	Ausbau des vorhandenen Weges als gemeinsamer Zweirichtungsgeh- und Radweg.	D	Schlecht
074	HM	L 3399	Winterkasten - Neunkirchen	Ausbau des bestehenden Weges als gemeinsamer Geh- und Radweg.	D	Schlecht
075	HM	L 3399	Winterkasten - Neunkirchen	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht

Priorisierung Maßnahmen Streckenausbau Gesamt

Maßnahmen- Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten-Nutzen- Verhältnis
076	K	K 77	Kolmbach - Laudenu - Reichelsheim	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
127	HM	L 3120	Affolterbach - Olfen	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	D	Schlecht
038	G	Pfad	Einhausen - Riedrode	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
118	HM	L 3257	Gorxheimertal - Abtsteinach	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges.	D	Schlecht